Euer Garten kommt groß raus!

Gartenwelt 2024

GroJaBasicLine in Sheffield Oak mit Designeinsatz Triangle
GroJaQuattro in Walnuss co-extrudiert, Holzstruktur

GroJa®
Nordisch. Gut.

Wind- & Sichtschutzsysteme, Terrassendielen
Individuell und pflegeleicht.

Garten

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

Innovation hat bei uns Tradition. Und so freuen wir uns auch in diesem Jahr, Ihnen den neuen Katalog der Gartenwelt zu präsentieren. Dieser ist – bestimmt haben Sie es schon bemerkt – deutlich umfangreicher als bisher. Und das aus gutem Grund.

Denn wir haben das komplette, bisher separate Thema Terrassendielen in die Gartenwelt integriert. So halten Sie nun eine Broschüre mit allen GroJa Produkten und Systemen rund um die perfekte Gartengestaltung in den Händen.

Von der ersten bis zur letzten Seite finden Sie darin viele neue kreative Lösungen und Produktneuheiten. Und wie Sie es von uns kennen, stecken in ihnen langjährige Erfahrung und unsere Leidenschaft für höchste Qualität und überzeugende Funktionalität.

Dabei orientieren wir uns von der Funktion bis zum Design nicht nur an neuen Gestaltungs- und Techniktrends, sondern vor allem auch an den Wünschen der Kunden. Deshalb macht uns heute schon ein bisschen stolz, dass zahlreiche geschützte Gebrauchsmuster unserer Systeme bereits seit über 60 Jahren auf dem Markt etabliert sind und mit einem echten Gewinn an Lebensqualität immer mehr Menschen begeistern.

Aber jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude an unserer Produktvielfalt und den Highlights 2024. Entdecken Sie die Neuheiten der GroJa Gartenwelt und lassen Sie sich bei der Gestaltung Ihres persönlichen Traumgartens inspirieren.

Herzliche Grüße aus Ostfriesland

Holger Groen

Henning Groen

Adonis Kabashi

Drei Köpfe, ein gemeinsames Ziel: die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Geschäftsleitung von GroJa teilen sich heute (von links nach rechts) Adonis Kabashi, Henning Groen und Holger Groen.

Wind- & Sichtschutzsysteme S. 12–125

Terrassendielen S. 126–163

Schauen Sie rein: Jederzeit online!

Informationen, Produkte, Montageanleitungen

Auf unserer Internetseite unter **www.groja.de** können Sie sich einen Überblick über unsere große Produktvielfalt verschaffen. Neben aktuellen Inhalten zum Unternehmen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier ausführliche Produktinformationen und Kontaktmöglichkeiten. Im Download Center stellen wir Ihnen unsere Kataloge, Produkthinweise und Montageanleitungen zum Download zur Verfügung. So haben Sie immer vollen Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen. Mit dem Dekorfinder erleichtern wir Ihnen die Auswahl, wenn es um Dekore und Farben für Dach- und Fassadenprofile geht. Und wenn Sie unser Team verstärken und ein GroJaner werden möchten, finden Sie online auch unsere aktuellen Stellenangebote.

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien

Hier gibt es viel zu sehen! Auf unseren Social Media Kanälen teilen wir spannende Einblicke in unser Unternehmen, unsere Produkte und Wissenswertes rund um das Thema Garten mit Ihnen. Egal ob interessante Informationen oder stilvolle Kombinationsmöglichkeiten – wir halten Sie auf dem Laufenden und versorgen Sie mit wichtigen News.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Vorwort 2
Alles Gute! Aus dem Norden 6
Qualität hat nordisch gute Gründe 8
Neuheiten 2024 10
Produktion 165
Impressum 167

Wind- & Sichtschutzsysteme

Materialübersicht 12–13
Kurz erklärt: Unsere Zaunvarianten 14–15
GroJaFertigzaun 32–37
GroJaSolid Steckzaun 38–47
GroJaSolid Grande 48–57
GroJaSolid Grande Premium 58–63
GroJaSolid Rhombus 64–67
GroJaLumino Aluminium-Steckzaun 68–71
GroJaBasicLine PVC-Steckzaun 72–79
GroJaBasicLine Schmal 80–85
GroJaBasicLine Premium 86–91
GroJaViento Designzaun 92–97
GroJaAmbiente Glas-Sichtschutz 98–103
GroJaPremo HPL-Sichtschutz 104–107
GroJaPremo HPL-Steckzaun 108–113
GroJaPremo HPL-Fertigzaun 114–115
GroJa Torsysteme 116–117

Besonderheiten

GroJaMix-It System 16–17
Gartenarchitekt 18–19
GroJa Designeinsätze 20–23
GroJa XL-Designeinsätze 24–25
GroJaGlow 26
GroJaSolid Hochbeet 30–31
GroJaFertigzaun Vorgartenzaun 34–37

Problemlöser

Variabler Eckpfosten 27
Montageadapter 28
Extra langer Pfosten 28
Universalleiste 29
Klemmschiene 96

Zubehör

Zubehör zusammenstellen 118–119
BPC-Steckzaunpfosten & Zubehör 120
Mix-It & Zubehör 121
Alu-Steckzaunpfosten & Zubehör 122
Variabler Alu-Eckpfosten & Zubehör 123
Alu-Sichtschutzpfosten & Zubehör 124
BPC-Fertigzaunpfosten & Zubehör 125

Terrassendielen

BPC Terrassendielen 126–163
Kurz erklärt: Alles für Ihre Terrasse 128

Unterkonstruktionen

GroJaBPC-UK/GroJaAlu-UK 131
GroJaDeck System Alu-UK 132–149
Aufbau/Montage 150–151

Terrassendielen

Einleitung 152
GroJaSolid Entrada & Novel 154
GroJaQuattro 158

Zubehör

GroJaDeck System Alu-UK Zubehör 132–135

Terrassendielen

BPC

kein Streichen

einfache Montage

nachhaltig

GroJaSolid Entrada

GroJaSolid Novel

GroJaQuattro

Für jede Wohlfühloase die richtige Diele

BPC-Terrassendielen

Um Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Designs bieten zu können und gleichzeitig eine Terrassendiele, die allen Anforderungen gerecht wird, gliedert sich unser Sortiment in zwei Hauptbereiche: GroJaSolid und GroJaQuattro. Alle Terrassendielen sind aus BPC. Unsere Terrassendielen werden aus einer Kombination aus Bambusfasern und Kunststoff gefertigt, was diese Dielen besonders nachhaltig macht.

Eigenschaften

- **Drei hochwertige Varianten in unterschiedlichen Höhen und Breiten**
- **UV-beständig und farbecht**
- **Besonders nachhaltig**
- **Die GroJaDeck System Alu-UK vereinfacht einen stabilen Aufbau**

GroJaQuattro in Steingrau, Holzstruktur

Kurz erklärt: Alles für Ihre Terrasse

Unterkonstruktionen

Zur einfachen und stabilen Montage aller GroJa Terrassendielen finden Sie in unserem Sortiment die passende Unterkonstruktion und vielfältiges Zubehör. Jetzt neu: Mit der innovativen GroJaDeck System Alu-UK lassen sich Terrassendielen im Handumdrehen verlegen.

GroJaAlu-UK S. 130

GroJaDeck System Alu-UK S. 132

Materialien

Die passende BPC-Unterkonstruktion für unser BPC-Terrassendielen-Sortiment.
Die GroJa BPC-UK eignet sich sehr gut für Terrassen mit geringer Aufbauhöhe, ist splitterfrei und weitestgehend unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall.

GroJaBPC-UK S. 130

Materialien

Terrassendielen

Die hochwertigen GroJaSolid Entrada BPC-Hohlkammerdielen sind in drei verschiedenen Trendfarben und zwei Oberflächen erhältlich. Die große Farbvielfalt lässt Spielraum für viele Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem Garten.

GroJaSolid Entrada S. 152

Materialien

Unsere GroJaSolid Novel Massivdielen aus BPC zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und eignen sich daher besonders für Bereiche, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z. B. Café- oder Restaurantterrassen.

GroJaSolid Novel S. 152

Materialien

Unsere GroJaQuattro Terrassendielen aus BPC bieten zwei moderne Dekore vereint in einer Terrassendiele und eignen sich hervorragend als Boden für das Wohnzimmer im Grünen. Entscheiden Sie ganz spontan, welche Seite am besten zu Ihrem Garten passt.

GroJaQuattro S. 158

Materialien



Unterkonstruktionen

Tipp

Die GroJa BPC-Unterkonstruktion eignet sich sehr gut für Terrassen mit geringer Aufbauhöhe.

GroJaQuattro in Steingrau, Holzstruktur

GroJaBPC-UK / GroJaAlu-UK

Für unser BPC-Terrassendielen-Sortiment erhalten Sie bei uns natürlich auch die passende BPC- oder alternativ die Alu-Unterkonstruktion.
BPC ist ein Verbundwerkstoff aus Bambus, Kunststoff und Additiven, splittert aufgrund seiner Struktur nicht wie Holz und ist weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall.

Vorteile gegenüber Holz

- Besonders langlebig
- Witterungsbeständig
- Resistent gegen Pilz- und Insektenbefall

1 BPC-Unterkonstruktion

2 Alu-Unterkonstruktion

3 Abschluss-winkel

4 Alu-Abschluss-winkel

5 Trägerklammer

6 Universal-Einzel-Klammer

7 Universal-Doppel-Klammer

	GroJaBPC-UK / GroJaAlu-UK	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	VE	€/VE
1	**BPC-Unterkonstruktion**	50 x 28	5,00 m	Schwarz	21081 28050 50410	lfm	**4,99**
2	**Alu-Unterkonstruktion**	29 x 49	4,00 m	Schwarz	21081 29159 00001	lfm	**8,95**
3	**Abschlusswinkel**	40 x 60	2,90 m	Schwarz	21081 50040 29410	lfm	**5,99**
	Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	Grau	21081 50040 29310	lfm	**5,99**
	Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	Braun	21081 50040 29110	lfm	**5,99**
4	**Alu-Abschlusswinkel**	40 x 60	2,90 m	Silber	21081 50040 29910	lfm	**6,99**
	Alu-Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	Anthrazit	21081 50040 29010	lfm	**6,99**
5	**Trägerklammer Metall** für BPC-UK, ohne Schrauben/Dübel, Materialbedarf je m²: ca. 10 Stk.			Silber	21081 80010 10020	50 Stk.	**26,95**
6	**Universal-Einzel-Klammer Edelstahl** inkl. Schrauben, Befestigung erste und letzte Diele, Materialbedarf 4 Stk. je lfm			Schwarz	21081 10000 02020	25 Stk.	**19,95**
7	**Universal-Doppel-Klammer Edelstahl** inkl. Schrauben und Bit, passend für ca. 10 m²			Schwarz	21081 10000 01020	250 Stk.	**99,95**

Hinweis Nr. 6 & 7: Die Universal-Klammern sind für alle Dielen geeignet, sofern eine bauseits vorhandene Unterkonstruktion genommen wird (ggf. für die Verschraubung vorbohren).

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

(Alle Preise in Euro inkl. der gesetzl. MwSt.)

GroJaDeck System Alu-UK

Unterkonstruktion

Für eine besonders schnelle
und einfache Montage
Ihrer Terrassendielen

100% Qualität

Designed in Germany

Die hochwertige Alu-Unterkonstruktion in bewährter GroJa-Qualität wird in einem eleganten Schwarz pulverbeschichtet.

Ein System, das überzeugt

Die GroJaDeck System Alu-UK ist der Problemlöser, wenn es um die Verlegung Ihrer Terrassendielen geht. Mit der von GroJa eigens entwickelten innovativen Alu-Unterkonstruktion und den dazugehörigen Clips lassen sich Ihre Terrassendielen kinderleicht montieren. Bereits verlegte Dielen können sogar nachträglich ausgetauscht werden.

Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Pilzbefall, morsches Holz, verzogene Konstruktionen oder eine aufwendige Montage und profitieren Sie von den unzähligen Vorteilen unserer hochwertigen Alu-Unterkonstruktion.

Im Vergleich zu Holz bietet Aluminium nämlich nicht nur eine höhere Belastbarkeit und Formstabilität, sondern ist dazu auch witterungsbeständig und äußerst langlebig.

Vorteile

- Einfache, zeitsparende Montage
- Geringes Gewicht
- Einzelne Dielen austauschbar
- Witterungsbeständig
- Stabil und formfest

GroJaDeck System Alu-UK

Zubehör

Alu-Unterkonstruktion

Aluminium-Unterkonstruktion
(2,90 m Schiene)

Alu-UK Set
30 cm Querstreben

Profilverbinder
zur Verbindung der Alu-UK Schienen mit den Querstreben

Alu-Verbinder
zur Verlängerung der Alu-UK-Schienen

Befestigungswinkel
zur Befestigung der Alu-UK am Boden

Unterbau

Verstellfuß
zum Ausgleich von Höhenunterschieden

Bodenplatte
für einen festen Stand auf ebenem Untergrund

Befestigungszubehör für die Dielen

Universal-Clip
zur Befestigung der Dielen an der Alu-UK

Start- & Endklemme
zur Befestigung der Dielen an der Alu-UK

Verbindungsdübel
zur Verbindung von Hohlkammerdielen

Zubehör für die Frontblende

Frontblende & Frontblende längs
für einen sauberen Abschluss

Blendenclip
zur Montage der Frontblende an der Alu-UK

Endkappen
für die Frontblenden

Außenecke
für die Frontblende

Ausgereiftes Verlegesystem

Wir bieten Ihnen eine außergewöhnlich solide und einfach zu montierende Unterkonstruktion, die Ihnen den größtmöglichen Gestaltungsspielraum Ihrer Wunschterrasse ermöglicht.

Ob Universal-Clips, Profilverbinder oder Frontblenden – mit dem praktischen Zubehör von GroJa steht Ihrer neuen Terrasse nichts mehr im Wege.

GroJaDeck System Alu-UK

Zubehör

Zubehörteile

1 Aluminium-Unterkonstruktion (Schiene)
2 Alu-UK Set (Querstreben)
3 Profilverbinder
4 Alu-Verbinder
5 Befestigungswinkel
6 Verstellfüße (verschiedene Höhen)
7 Bodenplatte
8 Universal-Clip
9 Start- & Endklemme
10 Verbindungsdübel
11 Frontblende
12 Blendenclip
13 Endkappe
14 Außenecke

GroJaDeck System Alu-UK | Unterkonstruktion

revolutionär & innovativ

beständig & stabil

einzelne Dielen austauschbar

einfache Montage

zeitsparende Montage

Flexibel – einfach – montagefreundlich

Mit der GroJaDeck System Alu-UK haben wir eine innovative Unterkonstruktion aus Aluminium für Terrassendielen entwickelt, die mit einem praktischen Klicksystem die Verlegung vereinfacht und für langfristige Stabilität sorgt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Unterkonstruktion schnell und ohne spezielles Werkzeug montieren. Im Baukastenprinzip lässt sich die Alu-UK problemlos an jede Terrassengröße anpassen.

Die GroJaDeck System Alu-UK sorgt für mehr Sicherheit. Die Terrasse bleibt selbst bei hoher Belastung stabil. Ein weiterer großer Vorteil: Auch nachträglich können einzelne Dielen ausgetauscht werden, z. B. bei partieller Beschädigung. Eventuelle Höhenunterschiede können durch unsere höhenvariablen Verstellfüße angepasst und ausgeglichen werden.



Die Alu-UK sowie alle Zubehörteile werden unter Einhaltung höchster Standards in bewährter GroJa-Qualität produziert.

Vorteile

Mit den praktischen Verbindungsdübeln lassen sich Hohlkammerdielen einfach und sicher verlängern. Gleichzeitig wird ein einheitlicher Stoßabstand gewährleistet. Die Verbindungsdübel sind in runder und eckiger Ausführung erhältlich.

GroJaDeck System Alu-UK | Unterkonstruktion

Alu statt Holz

Eine nachhaltige Entscheidung, die sich auszahlt

Die GroJaDeck Alu-Unterkonstruktion wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, damit sie den höchsten Ansprüchen unserer Kunden genügt. Neben der einfachen Verarbeitung hat Aluminium im Vergleich zu Holz einige Vorzüge.

Ob Sommerhitze, frostiger Winter oder herbstliche Regengüsse – einer Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium können Wetterlaunen nichts anhaben.

Immer mehr Terrassenliebhaber setzen daher auf das langlebige, belastbare und formstabile Material.

Vorbei sind die Zeiten von morschen und maroden Unterkonstruktionen. Mit der GroJaDeck System Alu-UK brauchen Sie sich keine Gedanken mehr um Ihre Terrasse machen.

Einfach verlegen und genießen.

Haltbarkeit im Vergleich

Weichholz	ca. 10 Jahre
Hartholz	ca. 20 Jahre
Aluminium	> 50 Jahre

Vorteile

- Formstabil und verzugsfrei
- Witterungsbeständig
- Einfach zu verarbeiten
- Besonders belastbar
- Extrem langlebig

GroJaDeck System Alu-UK | Unterkonstruktion

Stabiler Ausgleich

Verstellfüße bei Gefälle oder Unebenheiten

Beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn der Untergrund sehr uneben ist und die Aufstellfläche aufwendig ausgerichtet werden muss.

Mit den höhenvariablen Verstellfüßen von GroJa lässt sich die Alu-Unterkonstruktion ganz einfach an unterschiedliche Bodengegebenheiten anpassen.

Ein Unterbau mit Verstellfüßen gleicht das Niveau auf unebenem Untergrund mit wenigen Handgriffen stufenlos aus. Dafür muss die Fläche nicht erst zeit- und kostenaufwendig vorbereitet werden. Außerdem lassen sich mittels der Verstellfüße auch höhere Terrassenaufbauten realisieren. Dies dient einer guten Luftzirkulation und macht die Terrasse langlebiger.

Vorteile

- Hohe Belastbarkeit und stabile Lastverteilung
- Einfache Montage
- Erhältlich in fünf verschiedenen Höhen
- Witterungsbeständig

MP1
25–40 mm

MP2
40–70 mm

MP3
60–100 mm

MP4
90–100 mm

MP5
150–270 mm

GroJaDeck System Alu-UK | Unterkonstruktion

Klicken, schrauben, fertig



Die GroJa Universal-Clips

Zur unsichtbaren Befestigung der Dielen an der Alu-UK dienen die praktischen Universal-Clips. Einfach in die Schienen geklickt und in die Nut der Diele eingeschoben, wird der Clip abschließend mit einer Schraube befestigt. Auf diese Weise werden die Dielen-Reihen schnell und kinderleicht verlegt.

Einzelne Dielen können so sogar im Nachhinein ganz einfach ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird mit den Universal-Clips der nötige Dehnungsabstand gewährleistet.

Vorteile

- Kinderleichte Handhabung
- Einzelne Dielen im Nachhinein austauschbar
- Gewährleistet regelmäßigen Dielenabstand
- Zeitsparende Montage

GroJaDeck System Alu-UK | Unterkonstruktion

Hochwertige Frontblenden

Für den perfekten Randabschluss

Für eine ansprechende Gesamtoptik der neuen Terrasse dienen unsere zeitlosen Frontblenden. Diese werden ganz einfach auf die zuvor an der Alu-Unterkonstruktion befestigten Blendenclips aufgesteckt. Abschließend nur noch die Außenecken auf die Frontblenden stecken und fertig.

Der Abschluss durch eine Seitenverblendung wertet die gesamte Terrasse nicht nur optisch auf, sondern verdeckt bei ebenerdiger Verlegung auch unschöne Kabel, Bauteile oder den freien Blick auf die Unterkonstruktion.

GroJaDeck System Alu-UK | Preisliste

Stabil und sicher – Schritt für Schritt spürbar

Klassische Unterkonstruktionen z. B. aus Holz sind nicht dauerhaft und können mit der Zeit ihre Tragfähigkeit verlieren. Dieses Problem wollen wir mit GroJaDeck System Alu-UK beheben und in Zukunft verhindern. Hierfür werden sowohl die Alu-UK als auch alle Zubehörteile unter Einhaltung höchster Standards in bewährter GroJa-Qualität produziert. Speziell entwickeltes Zubehör verleiht der Alu-Unterkonstruktion Stabilität und sorgt so für mehr Sicherheit.

Gut zu wissen

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden kann die Alu-UK auch auf Verstellfüßen aufgebaut werden. Diese sind in fünf verschiedenen Höhen verfügbar und werden ganz einfach an den Stellfüßen der Alu-UK befestigt (s. S. 140).

1 Alu-UK (Schiene)

2 Alu-UK Set (Querstreben)

3 Universal-Clip

4 Verbindungsdübel

5 Blendenclip

6 Endklemme

7 Frontblende & Frontblende längs

	GroJaDeck System Alu-UK	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	VE	€/VE
1	**Alu-UK** (Schiene)	35 x 52	2,90 m	Anthrazit	21081 29059 00100	lfm	**15,95**
2	**Alu-UK Set** (Querstreben) 2 Stück à 0,30 m	35 x 52	30 cm	Anthrazit	21081 29059 10130	2 Stk.	**9,95**
3	**Universal-Clip** (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Flächenverlegung, passend für ca. 5 m² Dielen			Schwarz	21081 29059 00190	125 Stk.	**54,95**
	Universal-Clip (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Flächenverlegung, passend für ca. 10 m² Dielen			Schwarz	21081 29059 00200	250 Stk.	**89,95**
4	**Verbindungsdübel rund** zum Verlängern von GroJaQuattro-Hohlkammerdielen			Schwarz	21081 29059 00220	5 Stk.	**5,95**
	Verbindungsdübel eckig zum Verlängern von GroJaEntrada-Hohlkammerdielen			Schwarz	21081 29059 00230	5 Stk.	**5,95**
5	**Blendenclip** (inkl. Schrauben) für GroJaDeck Alu-UK, Befestigung der Frontblenden			Schwarz	21081 29059 00240	10 Stk.	**5,95**
6	**Universal-Endklemme** (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Befestigung erste und letzte Diele			Schwarz	21081 29059 00250	25 Stk.	**12,95**
7	**Frontblende** (Alu)		2,90 m	Anthrazit	21081 29059 10100	1 Stk.	**24,95**
	Frontblende längs (Alu)		2,90 m	Anthrazit	21081 29059 10110	1 Stk.	**24,95**

Vorteile

- Einfache Montage mit nur einem Bit
- Innovative Alu-Konstruktion
- Einzelne Dielen können nachträglich ausgetauscht werden
- Revolutionär
- Beständig / stabil
- Zeitsparende Montage

8 Endkappe Frontblende & Frontblende längs

9 Frontblende Außenecke

10 Befestigungs-winkel

11 Profilverbinder

12 Alu-Verbinder

13 Verstellfuß

14 Bodenplatte

	GroJaDeck System Alu-UK	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	VE	€/VE
8	**Endkappe Frontblende** (links + rechts)			Anthrazit	21081 29059 00260	5 Paar	**6,49**
	Endkappe Frontblende längs (links + rechts)			Anthrazit	21081 29059 00270	5 Paar	**6,49**
9	**Frontblende Außenecke** (links + rechts)			Anthrazit	21081 29059 00310	1 Paar	**5,95**
10	**Befestigungswinkel,** Befestigung der GroJaDeck System Alu-UK am Untergrund			Schwarz	21081 29059 00280	10 Stk.	**10,49**
11	**Profilverbinder** (inkl. Schrauben) Befestigung der Alu-UK Set Querstreben an der Alu-UK Schiene			Schwarz	21081 29059 00210	10 Stk.	**10,95**
12	**Alu-Verbinder** (inkl. Schrauben) Verbindung von zwei GroJaDeck Alu-UK Schienen	3,5 x 20		Schwarz	21081 29059 00285	10 Stk.	**9,95**
13	**MP1 Verstellfuß** (25-40 mm)			Schwarz	21083 94254 00010	1 Stk.	**4,29**
	MP2 Verstellfuß (40-70 mm)			Schwarz	21083 94407 00010	1 Stk.	**4,29**
	MP3 Verstellfuß (60-100 mm)			Schwarz	21083 94601 00010	1 Stk.	**6,49**
	MP4 Verstellfuß (90-160 mm)			Schwarz	21083 94901 60010	1 Stk.	**6,49**
	MP5 Verstellfuß (150-270 mm)			Schwarz	21083 94150 27010	1 Stk.	**8,69**
14	Bodenplatte	160 x 160 x 11,5		Schwarz	21081 29059 00320	1 Stk.	**3,95**

Standfest und tragfähig

Der Verstellfuß ist in fünf verschiedenen Höhen erhältlich.

GroJaSolid in Braun, Bootsstegriffelung

Kinderleichter Aufbau

Schritt für Schritt zur neuen Terrasse

Mit den UK-Sets und den Profilverbindern wird ohne aufwendiges Zuschneiden der richtige Abstand von 300 mm der Alu-UK eingehalten.

Für einen festen Stand auf ebenem Untergrund können die Bodenplatten verwendet werden.

Zum Ausgleich von Gefällen kann die Alu-UK auf Verstellfüßen aufgebaut werden. Diese sind in fünf verschiedenen Varianten verfügbar.

Um die Alu-UK bei Bedarf zu verlängern, werden diese beidseitig mit den Alu-Verbindern und den mitgelieferten Schrauben verbunden.

Bei Bedarf kann die Alu-UK auch direkt am Boden befestigt werden. Hierzu dienen die Befestigungswinkel.

So entsteht im Handumdrehen eine stabile und beständige Rahmenkonstruktion.

Vor dem Verlegen der Dielen werden die Endklemmen angebracht, in welche die ersten Dielen eingeschoben und verschraubt werden.

Zur Befestigung der Dielen dienen die Universal-Clips. Diese werden ganz einfach in die UK-Schienen eingeschoben oder reingeklickt.

Die Universal-Clips werden in die Nut der Dielen geschoben und sorgen automatisch für den korrekten Abstand zwischen zwei Dielenreihen.

Nach jeder Dielenreihe werden die Universal-Clips verschraubt. So wird ein sicherer Halt jeder einzelnen Diele gewährleistet.

Für einen hochwertigen Gesamteindruck können die Frontblenden mit Außenecken und Endkappen verwendet werden.

Für die Montage der Frontblenden werden die Blendenclips seitlich an die Alu-UK geschraubt. Die Blenden werden dann einfach eingeklickt.

GroJaSolid & GroJaQuattro Terrassendielen



GroJaSolid Entrada BPC

GroJaSolid Novel BPC

GroJaQuattro BPC co-extrudiert

GroJaSolid in Grau, Bootsstegriffelung

kein Streichen

nachhaltig

moderne Optik

einfache Montage

Nachhaltigkeit trifft Wohlfühloase

Um Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Designs bieten zu können und gleichzeitig eine Terrassendiele, die allen Anforderungen gerecht wird, gliedert sich unser Sortiment in zwei Hauptbereiche: **GroJaSolid** und **GroJaQuattro**.

Die einzelnen Bereiche unterscheiden sich hauptsächlich durch das verwendete Material. Für GroJaSolid Terrassendielen wird z. B. eine Kombination aus Bambusfasern und Kunststoff (BPC) verarbeitet, was diese Dielen besonders nachhaltig macht.

Die co-extrudierte GroJaQuattro Wendediele überrascht mit ihrer Vielseitigkeit. Sie ist gleichzeitig mit zwei modernen Dekoren in Steingrau und Walnuss ausgestattet. Darüber hinaus können Sie zwischen einer natürlichen Holzstruktur oder einer Feinstruktur wählen. Die GroJaQuattro Massivdiele in Breitoptik vereint hingegen die beiden Strukturen in einer Diele. Eine Seite weist die Holz- und die andere die Feinstruktur auf. Hier können Sie sich zwischen den zwei Dekoren entscheiden.

Unsere Terrassendielen sind innerhalb der einzelnen Bereiche in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Massivdielen sind die richtige Wahl, wenn es um die aufwendige Terrassengestaltung mit individuellen Formen geht. Eine große Auswahl an Farben und verschiedenen Effekt-Dekoren lassen die Terrasse zum Hingucker werden. GroJa Terrassendielen sind nicht nur sehr witterungsbeständig und schön anzuschauen, durch verschiedene Oberflächen und den Einsatz splitterfreier Werkstoffe fühlen sie sich auch besonders gut an.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse haben, ist eine stabile und langlebige Unterkonstruktion besonders wichtig. Wir haben ein innovatives System entwickelt, welches eine außergewöhnlich solide Basis bildet und die schnelle und einfache Montage von Terrassendielen gewährleistet. Mit der GroJaDeck System Alu-UK und dem umfangreichen praktischen Zubehör steht Ihrer neuen Wohlfühloase nichts mehr im Wege.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere verschiedenen Modelle und ihre Vorteile im Einzelnen näher vor. Bei Fragen zur Montage oder den einzelnen Produkten wenden Sie sich gerne an Ihren GroJa-Fachhändler.

100%
Vielfalt

Dank unterschiedlicher Farben und Oberflächen bieten die Terrassendielen von GroJa viel Raum für Gestaltungsmöglichkeiten.

Vorteile

- Sehr pflegeleicht
- Keine Splitter- oder Rissbildung
- Stabil und strapazierfähig
- Wasserabweisend
- Nie mehr streichen

GroJaSolid Entrada & Novel

BPC

kein Streichen

nachhaltig

einfache Montage

GroJaSolid Novel in Grau, Bootsstegriffelung

GroJaSolid Entrada – Hohlkammerdiele

GroJaSolid Entrada Hohlkammerdielen bestehen aus Bambus-Polymer-Composite (BPC), einem Werkstoff aus Bambusfasern und Kunststoff. Die Herstellung erfolgt ohne Klebstoffe. Zur Verlegung sind keine Spezialwerkzeuge notwendig. Sie können die Dielen genauso wie Holz mit Säge, Bohrer oder einem Akkuschrauber bearbeiten.

Die Hohlkammerdiele ist wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall oder Rissbildung und dadurch besonders langlebig. Die GroJaSolid Entrada ist in drei verschiedenen Trendfarben erhältlich. Mit unserem speziellen Zubehör für Terrassendielen können die Hohlkammerdielen schnell und einfach montiert werden.

GroJaSolid Novel – Massivdiele

Für Terrassenflächen mit kreis- oder bogenförmigen Rändern eignen sich unsere **GroJaSolid Novel** Massivdielen am besten. Die Dielen können wie Holz bearbeitet und individuell in Form geschnitten werden. Abschlusswinkel, die üblicherweise das Eindringen von Wasser in die Hohlkammern verhindern, werden hier nicht zwingend benötigt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der höheren Belastbarkeit. Die Massivdielen eignen sich besonders für Bereiche, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z. B. Café- oder Restaurantterrassen.

Angenehme Oberflächen, die Ihre Füße lieben werden



Farbauswahl und Oberflächen:



GroJaSolid Entrada & Novel

1 GroJaSolid Entrada
Hohlkammerdiele

2 GroJaSolid Novel
Massivdiele

Farbauswahl

Schwarz Grau Braun

	GroJaSolid	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	€/m²	€/lfm
	Entrada (Hohlkammerdiele)	140 x 22	4,00 m	Schwarz	21081 28140 40410	**56,79**	**7,95**
1	**Entrada** (Hohlkammerdiele)	140 x 22	4,00 m	Grau	21081 28140 40420	**56,79**	**7,95**
	Entrada (Hohlkammerdiele)	140 x 22	4,00 m	Braun	21081 28140 40430	**56,79**	**7,95**
	Novel (Massivdiele)	140 x 20	4,00 m	Schwarz	21081 28240 40410	**71,07**	**9,95**
2	**Novel** (Massivdiele)	140 x 20	4,00 m	Grau	21081 28240 40420	**71,07**	**9,95**
	Novel (Massivdiele)	140 x 20	4,00 m	Braun	21081 28240 40430	**71,07**	**9,95**

Pflegetipp

Variationen in der Farbe und der Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Der Belag bekommt dadurch ein natürlicheres Erscheinungsbild. Die Oberfläche kann durch geeignete Gleiter unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden.

Gerade bei neuen Terrassen können bei der Verdunstung von Regenwasser Flecken auftreten. Das ist ein zeitlich begrenztes Phänomen und verschwindet in der Regel nach 1 – 2 Monaten von selbst. Man kann diese Flecken auch mit Wasser und etwas Spülmittel entfernen und mit feiner Stahlwolle abreiben. Sollten Verunreinigungen wie Schmutz oder Grünbelag auftreten, können diese mit warmem Wasser und Terrassenreiniger entfernt werden.

Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf **www.groja.de** oder in der Montageanleitung.

Beispiele Montage-Zubehör

GroJaDeck System Alu-UK
siehe ab Seite 132

Verstellfüße
siehe Seite 143

BPC-Unterkonstruktion
siehe Seite 131

GroJaEntrada in Grau, Bootsstegriffelung

GroJaQuattro

BPC

kein Streichen

nachhaltig

einfache Montage



GroJaQuattro in Walnuss co-extrudiert, Holzstruktur

Tipp

Die **GroJaQuattro** Wendediele ist dank ihrer Holzmaserung ein echter Hingucker!

GroJaQuattro – Wendediele

Mit unseren **GroJaQuattro** Wendedielen müssen Sie sich nicht mehr sofort entscheiden. Probieren Sie bequem zuhause aus, welche Farbe optimal zu Ihrem Garten und Ihren Bedürfnissen passt.

Die formstabilen Dielen bestehen aus BPC (Bambus-Polymer-Composite), einem besonders robusten Materialmix. Sie sind sowohl als Hohlkammer- und als Massivdiele erhältlich. Für einen besonders edlen Look können Sie sich hier auch für eine Breitoptik entscheiden (s. S. 160–161).

Gut zu wissen

Mit den **GroJaQuattro** Terrassendielen gehört lästiges Nachstreichen der Vergangenheit an. Dennoch müssen Sie nicht auf eine natürliche Holzoptik verzichten, da die co-extrudierten Terrassendielen eine fühlbare Holz- oder Feinstruktur aufweisen.

Farbauswahl und Oberflächen:



GroJaQuattro Wendediele, Holzstruktur



GroJaQuattro Wendediele, Feinstruktur

Vorteile Holzkammerdiele

- Geringes Gewicht
- Leicht zu verarbeiten
- Top Preis-Leistung



Wendediele mit Holzstruktur



Wendediele mit Feinstruktur

Vorteile Massivdiele

- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr formstabil



Wendediele mit Holzstruktur



Wendediele mit Feinstruktur

GroJaQuattro Breitoptik

BPC

kein Streichen

nachhaltig

einfache Montage

GroJaQuattro Breitoptik in Walnuss co-extrudiert, Feinstruktur

GroJaQuattro – Breitoptik

Auch die **GroJaQuattro** in Breitoptik bietet alle Vorteile einer Massivdiele. Sie ist besonders splitter- und reißfest, weshalb sie sich z. B. ideal als Poolumrandung eignet.

Die BPC-Terrassendielen bestehen aus einem besonders robusten Materialmix (Bambus-Polymer-Composite) und erlauben kein Eindringen von Wasser. Sie sind äußerst formstabil und sehr witterungsfest. Die GroJaQuattro Wendedielen in edler Breitoptik bieten zwei Strukturen (Holz- und Feinstruktur) vereint in einer Diele.



GroJaQuattro Breitoptik in Steingrau co-extrudiert, Feinstruktur

Farbauswahl & Oberflächen:



GroJaQuattro Breitoptik Wendediele, Steingrau co-ex.



GroJaQuattro Breitoptik Wendediele in Walnuss co-ex.

Vorteile Massivdiele

- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr formstabil



Wendediele mit Holz- und Feinstruktur



Wendediele mit Holz- und Feinstruktur

Bei der Massivdiele in Breitoptik sind zwei Strukturen in einer Diele vereint.

GroJaQuattro

1 **GroJaQuattro**
Hohlkammerdiele

2 **GroJaQuattro**
Massivdiele

3 **GroJaQuattro**
Massivdiele Breitoptik

Farbauswahl

Steingrau
co-extrudiert

Walnuss
co-extrudiert

	GroJaQuattro	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	€/m²	€/lfm
1	**Hohlkammerdiele** (beids. Holzstruktur)	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40010	**87,87**	**11,95**
	Hohlkammerdiele (beids. Holzstruktur)	136 x 21,5	5,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40510	**87,87**	**11,95**
	Hohlkammerdiele (beids. Feinstruktur)	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40020	**87,87**	**11,95**
	Hohlkammerdiele (beids. Feinstruktur)	136 x 21,5	5,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40520	**87,87**	**11,95**
2	**Massivdiele** (beids. Holzstruktur)	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40030	**99,64**	**13,95**
	Massivdiele (beids. Feinstruktur)	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 21136 40040	**99,64**	**13,95**
3	**Massivdiele in Breitoptik** (eins. Holzstruktur / eins. Feinstruktur)	187 x 20	4,00 m	Steingrau co-extr.	21081 21136 40060	**106,68**	**19,95**
	Massivdiele in Breitoptik (eins. Holzstruktur / eins. Feinstruktur)	187 x 20	4,00 m	Walnuss co-extr.	21081 21136 40050	**106,68**	**19,95**

Pflegetipp

Die Vorteile einer co-extrudierten Diele liegen auf der Hand. Durch eine spezielle Kunststoffummantelung sind die Dielen unempfindlich gegenüber Schmutz, Fetten und Abnutzung und nehmen im Gegensatz zu Holz sehr wenig Wasser auf. Diese Ummantelung schützt zudem die Farben vor dem Verblassen, sodass Sie lange Freude an den modernen Dekoren haben. Durch die besondere Weiterverarbeitung erhalten diese Dielen ihre ausgefallene Optik mit natürlichen Holzstrukturen.

Die **GroJaQuattro** Dielen bitte nur mit warmem Wasser und geeignetem Terrassenreiniger säubern. Feste Anhaftungen mit einer Kunststoffbürste lösen. Die Verwendung von Stahlwolle zwingend vermeiden, diese würde unschöne Kratzer auf der Kunststoffummantelung hinterlassen. Die Oberfläche kann durch nicht färbende Gleiter (Edelstahl oder Kunststoff) unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden.

Beispiele Montage-Zubehör



GroJaDeck System Alu-UK
siehe ab Seite 132



Alu-Abschlusswinkel
siehe Seite 131



Alu-Unterkonstruktion
siehe Seite 131

BPC-Unterkonstruktion
siehe Seite 131



GroJaQuattro Hohlkammerdiele in Walnuss co-extrudiert, Holzstruktur

Langlebigkeit dank Kunststoff

- Hohe Stabilität
- Keine Splitter- oder Rissbildung
- Äusterst pflegeleicht
- Kein Streichen
- Sehr strapazierfähig
- Langanhaltende Farbintensität

Viele Gartenbesitzer entscheiden sich wegen des natürlichen Charakters für einen Zaun und Terrassendielen aus Holz. Echtholz erfordert jedoch sorgfältige Pflege und eine regelmäßige Auffrischung des Anstrichs oder der Lasierung, damit es wirksam gegen Schädlingsbefall und Witterungseinflüsse geschützt ist. Trotzdem lässt sich bei allem Aufwand nicht immer vermeiden, dass Einzelteile im Laufe der Jahre ersetzt werden müssen.

Sichtschutzzäune von GroJa dagegen werden aus strapazierfähigem und witterungsbeständigem Kunststoff hergestellt. Das macht sie extrem pflegeleicht und besonders langlebig. Mit strukturierten Oberflächen bieten sie darüber hinaus eine täuschend echt wirkende, fühlbare Holzoptik.

Für alle, denen Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt, sind Zaunelemente und Terrassendielen aus BPC eine interessante Alternative. Dieser innovative Werkstoff ist ein Mix aus Bambus und Kunststoff und daher leicht recyclebar.

www.groja.de

Die GroJa Produktion

Alles an Ort und Stelle

Zentrale, Lager, Torfertigung, Dach- & Fassadenprofile, 16



21 **Oberflächentechnik**

Gewerbestraße

35 **Vertrieb Garten, Terrassendielen, Lager**

41 **Lager**

45 **Insektenschutz, Verfahrenstechnik**

Lager 50



Einfach Ihre Gartenidee skizzieren und ...

... online berechnen.

Für mehr Inspirationen folgen Sie uns auf:

Impressum

Herausgeber:
GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffvertrieb
Gewerbestraße 16
26624 Georgsheil, Deutschland
info@groja.de | www.groja.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Holger Groen
Geschäftsführer: Henning Groen & Adonis Kabashi

Registergericht: Amtsgericht Aurich
Registernummer: HRB 634

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gem. § 27a UStG: DE116993806
Inhaltlich Verantwortlicher:
Groen & Janssen GmbH | Kunststoffvertrieb
26624 Georgsheil

Bilder:
Groen & Janssen Fotoarchiv (www.groja.de), Istock (www.istockphoto.com), Shutterstock (www.shutterstock.com), AdobeStock (www.stock.adobe.com), DESIGNSTUUV Business Fotostudio (www.business-fotostudio.de), Engel & Helden Werbeagentur (www.engel-helden.de), Timo Müller Photography (www.timo-müller.com)

Druck:
Rautenberg Druck (www.rautenbergdruck.de)

Konzeption und Gestaltung:
Agenta Werbeagentur (www.agenta.de)

Änderungsvorbehalt:
Der Groen & Janssen GmbH Kunststoffvertrieb behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Wind- & Sichtschutzsysteme, Terrassendielen

2024

Die GroJa Produkte finden Sie bei Ihrem **GroJa-Fachhändler**.
Lassen Sie sich beraten!

GROEN & JANSSEN GmbH
Kunststoffvertrieb
Gewerbestraße 16
26624 Georgsheil

info@groja.de
www.groja.de

Mögliche Farbabweichungen zwischen der fotografischen Darstellung im Katalog bzw. auf dem Bildschirm und der angegebenen Farbe in natura sind technisch bzw. drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Copyright by GroJa, Stand 01/2024

Besuchen Sie uns

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/10570-2310-1001

FSC www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C108428

GroJa®
Nordisch. Gut.

Garten